

COMPTE-RENDU D'ACTIVITÉS – SPÉLÉO-CLUB DE TOURAINES

M.A.J. :27-02- 2008

BUTS de la sortie :

Etude Trabuc

DATE de la sortie : **12/03/26**

C.R. ÉTABLI PAR :

Patrick Candéla

DURÉE TOTALE
(aller retour compris) :

1

JOURS

et / ou

HEURES

KILOMÉTRAGE
Moyen (aller retour)

KM

Nombre de jours participants (participants. X Nbre de jours) une demi journée compte pour 1 jour

1

CAVITÉS EXPLORÉES ou LIEU DE DÉPLACEMENT

	Grotte, gouffre, aven, scialet, carrière, souterrain, puits, etc...	NOM	DEPT	COMMUNE	T.P.S.T.
A	Grotte	De Trabuc	30	Mialet (Gard)	
B					
C					
D					
E					

PARTICIPANTS

CAVITÉS EXPLORÉES

	NOM Prénom	A	B	C	D	E	T.P.S.T.
1	CANDELA Patrick	x					3h00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
TOTAUX							3h00

Détail des activités : Mettre une croix dans les cases concernées

x	Sortie spéléo		Prospection		Formation interne		Photographie
	Sortie Canyon		Désobstruction en surface		Exerc. Secours		Équipement cavité
	Sortie plongée		Désobstruction dans la cavité		Stage Secours		Nettoyage cavité
	Entraîn. château d'eau		Sortie Inter-Club		Autres stages		Réunion nationale
	Entraîn. falaise		Sortie d'Initiation avec des non adhérents	x	Relevés à caractère Scientifiques		Autres réunions
	Sortie avec première		Encadrement stages		Topographie		Congrès
	Cumul première en mètres =				Cumul topo. en mètres =		
	Nombre de nouvelles cavités découvertes =				Autres (à préciser) :		

Jeudi 12 mars : beau temps

Je me rends régulièrement dans la cavité afin de sortir le matériel resté sur place lors de mon séjour d'un mois.

J'en profite également pour effectuer une coloration à la fluorescéine dans la combe du Roucou, ruisseau temporaire, qui se transforme en un torrent impétueux lors de grosses pluies.

La galerie de Trabuc qui part de la Fourche et rejoint la salle du Talus est parcourue à mi-chemin par l'eau quand il y a de fortes intempéries. La sortie de l'eau se situe au Pt15.

Cette galerie passe au dessous de l'Oasis, un point de la combe ainsi nommé parce que la végétation y est abondante.

Lors de mon séjour, la caméra thermique a montré que la température au Pt 15 est basse, par rapport à celle de la galerie.

Je décide donc de vérifier en surface, si il y a une cohérence. Le problème est de trouver le bon moment, (écoulement de surface modéré afin de détecter d'éventuelles pertes), après l'arrêt des précipitations.


La température de l'eau à l'Oasis est compatible avec celle du Pt15.

Une injection de fluorescéine (250g) s'impose donc. Je la réalise ce jour à 16h01.

Je redescends dans la cavité et m'installe au Pt15. Une heure vingt plus tard, je ne constate rien. Il faut dire que j'ai oublié ma lampe UV qui me permettrait de détecter une faible concentration.

Mais demain, c'est vendredi 13...







Avant la désobstruction prévue ce 13 mars, je me rends au Pt15 et bonne surprise, l'eau est verte. Il y a donc bien communication. Le point d'injection = 225m et le Pt15 = 167m. Comme j'étais seul le 12 mars et que je n'avais rien constater, je ne peux pas connaître le temps de transit. Mais l'essentiel est de savoir qu'il y a relation. Le dénivelé est relativement important et le transit doit être assez rapide puisque la température de l'eau au Pt 15 n'est que légèrement supérieure à celle de la surface.

Une prospection s'impose donc en surface.